材料試験手数料表

*手数料の計算方法は、試験単価×試験数に消費税を乗じた額になります。(端数は、四捨五入)

* 手	奴科の司昇刀及	いめ、記入	以中间		を乗じた額になります。(端数)
	試	験	項	目	試験方法	試験単価 (消費税抜き)	備 考
	土の粒度試験	(沈隆を	〉 析)		JIS A 1204	20,000	土粒子の密度試験+0.075mm以下の沈降分析含む
	土の粒度試験 (沈降分析) 土粒子の密度試験				JIS A 1202	5,000	工程 1 0 田及武成 10.070000000 10 7 7 7 7 7 7 1
	エ和子の名及試験 土の含水比試験				JIS A 1203	3,500	
-	土の液性限界・塑性限界試験				JIS A 1205	5,500	
-	突固めによる土の締固め試験				JIS A 1210	12,000	
-	路床土の設計CBR試験			<u> </u>	JIS A 1211 舗装試験法便覧	22,000	ふるい分け+含水比試験含む
土	路盤材の修正CBR試験				JIS A 1211 舗装試験法便覧	47,000	ふるい分け+含水比試験+突固め含む
-	お盗材の修正UDR試験				JIS A 1228	22.000	3、30・カロ・日本に配訳・大国の日も
==	添回のパエのコーン指数試験				JIS A 1218	16,000	
質	透水試験(中型:150mm)				JIS A 1218	20.000	
	透小試験(中型:150m		UU		JGS 0521	20,000	
	三軸圧縮試験 CD CU				JGS 0521	お問合せ	テナン
					JGS 0524 JGS 0523	- 831m1 G 1 CV .	
-			JIS A 5015附属書B	50,000			
-	道路用鉄鋼スラグの水浸膨張試験			[百八尚史	JIS A 1223	3,500	
	土の細粒分含有率試験			^		-	
-	細骨材の密度及び吸水率試験				JIS A 1109	5,500	
	粗骨材の密度及び吸水率試験			E	JIS A 1110	3,500	
	骨材のふるい分け試験				JIS A 1102	3,500	
	骨材の微粒分量試験(洗い試験))	JIS A 1103	3,000	
	骨材の単位容積質量試験				JIS A 1104	2,500	
	骨材の有機不純物試験				JIS A 1105	2,500	
	ロサンセ・ルス試験機による粗骨材のすりへり試験				JIS A 1121	5,000	
д	硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験				JIS A 1122	23,000	
骨	骨材中に含まれる粘土塊量試験			験	JIS A 1137	3,500	
	細骨材の塩化物試験				JIS A 5002	4,000	粗骨材の場合、破砕料¥3,000必要
材	密度1.95g/cm3の液体に浮く粒子試験			i子試験	旧JIS A 1141	5,500	ご要望により実施
	粒形判定実積				JIS A 5005	5,500	
	骨材の形状(細長扁平)試験			ŧ	舗装試験法便覧	5,500	
	ひっかき硬さによる粗骨材の軟石量試験			欠石量試験	旧JIS A 1126 舗装試験法便覧	7,000	アスファルト用砕石は、舗装試験便覧を適用
	砂の硬さ試験				実用新案	50,000	
	アルカリシリカ 化学法		JIS A 1145	65,000			
	反応性試験		モルタル	·バー法	JIS A 1146	110,000	
	溶融スラグの	ポップア	ウト確認	忍試験	JIS A 5031附属書C	42,000	
	溶融スラグの膨張性試験				JIS A 5031附属書A	15,000	
割石	強度試験				JIS A 5003 , A 5006	1,670	(基本的に)
ぐ材	見掛比重・吸水率				JIS A 5003 . A 5006		5×5×10cm直方体に整形してきて下さい。
ガ・	岩石の促進スレーキング試験				JGS 2125	45,000	5×5× 2cm直方体に整形してきて下さい。
	カット+研磨				JIS A 1107 • A 1108	5,500	
	圧縮強度試験			or研磨	JIS A 1107 A 1108	3,500	
				王縮(成形なし)	JIS A 1107 A 1108	1,670	
				生係数	JIS A 1149	16,000	
コ				ェ <u>原数</u> 生係数(低強度)	JIS A 1149 JIS A 1149準拠	45,000	
ン	曲げ試験		月ナ7半1	工水级(心强泛/	JIS A 1149 年拠 JIS A 1106	2,500	
ク					JIS A 1106 JIS A 1152	3,000	
IJ.	中性化深さ測定試験(表面)				JIS A 1152 JIS A 1152	3,000	
Į.	由性ル源や測り		手川シュノ		UIO A HIUZ	ა,ესს	
	中性化深さ測定	定試験(10 000	
 	塩化物イオン記	定試験(: 試験(%))		JIS A 1154	10,000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
٢	塩化物イオン記 塩化物イオン記	定試験(: 試験(%))			10,000	密度試験が必要
1	塩化物イオン記 塩化物イオン記 表乾密度試験	主試験(試験(%) 試験(Kg	/m³)	<u>=</u> 4 F¢ / //- μ² ν• \	JIS A 1154 JIS A 1154 —	10,000 1,500	密度試験が必要
7	塩化物イオン記塩化物イオン記表乾密度試験コンクリートコアのア	定試験(: 式験(%) 式験(Kg. ルカリシリカ	✓m³) 反応性	試験(化学法)	JIS A 1154 JIS A 1154 — JIS A 1145	10,000 1,500 110,000	密度試験が必要
	塩化物イオン記塩化物イオン記表乾密度試験コンクリートコアのアメコンクリートの割裂	定試験(試験(%) <u>試験(Kg</u> ルカリシリカ 引張強	/m³) /m³) 反応性 度試験		JIS A 1154 JIS A 1154 — JIS A 1145 JIS A 1113	10,000 1,500	密度試験が必要
-	塩化物イオン記塩化物イオン記表乾密度試験コンリートコアのア/コンリートの割裂圧縮強度試験	定試験(式験(%) 式験(Kg ルカリシリカ 引張強 (カット,キ・	/m³) /m³) 反応性 度試験		JIS A 1154 JIS A 1154 - JIS A 1145 JIS A 1113 ソフトコアリング協会法	10,000 1,500 110,000 3,500	
-	塩化物イオン記塩化物イオン記表乾密度試験コンクリートコアのアメコンクリートの割裂	定試験(式験(%) 式験(Kg ルカリシリカ 引張強 (カット,キ・	/m³) 反応性 度試験 でッピンク・	含む)	JIS A 1154 JIS A 1154 — JIS A 1145 JIS A 1113	10,000 1,500 110,000	
	塩化物イオン記塩化物イオン記表乾密度試験コンリートコアのア/コンリートの割裂圧縮強度試験	定試験(式験(%) 式験(Kg ルカリシリカ 引張強 (カット,キ・	/m³) /m³) 反応性 度試験	含む)	JIS A 1154 JIS A 1154 - JIS A 1145 JIS A 1113 ソフトコアリング協会法	10,000 1,500 110,000 3,500	
コアト	塩化物イオン記塩化物イオン記表乾密度試験コンリートコアのア/コンリートの割裂圧縮強度試験	定試験(式験(%) 式験(Kg ルカリシリカ 引張強 (カット,キ・	/m³) 反応性 度試験 でッピンク・	含む) 以下	JIS A 1154 JIS A 1154 - JIS A 1145 JIS A 1113 ソフトコアリング協会法 JIS A 1152	10,000 1,500 110,000 3,500 お問合も	
コファト	塩化物イオン記 塩化物イオン記 表乾密度試験 コンクリートコアのアノ コンクリートの割裂 圧縮強度試験 中性化深さ測な	定試験(式験(%) 式験(Kg ルカリシリカ 引張強 (カット,キ・	/m³) 反応性 度試験 ャッピンク・	含む) 以下 D51	JIS A 1154 JIS A 1154 - JIS A 1145 JIS A 1113 ソフトコアリング協会法 JIS A 1152 JIS Z 2241	10,000 1,500 110,000 3,500 お問合セ 1,670 3,000	
コアト	塩化物イオン記 塩化物イオン記 表乾密度試験 コンクリートコアのアノ コンクリートの割裂 圧縮強度試験 中性化深さ測な	定試験(式験(%) 式験(Kg ルカリシリカ 引張強 (カット,キ・	/m³) 反応性 度試験 でッピ゚ング・	含む) 以下 D51	JIS A 1154 JIS A 1154 - JIS A 1145 JIS A 1113 ソフトコアリング協会法 JIS A 1152 JIS Z 2241 JIS Z 2241	10,000 1,500 110,000 3,500 お問合せ 1,670 3,000 2,000	・下さい。
コァ Jyファト 鋼材	塩化物イオン記 塩化物イオン記 表乾密度試験 コンリートコアのアハコンリートの割裂 圧縮強度試験 中性化深さ測別 引張試験 曲げ試験	を試験(%) 試験(%) 試験(Kg ルカリシリカ 引張強 (カット,キャ を試験	/m³) 反応性 度試験 でッピ゚ング・	含む) 以下 D51	JIS A 1154 JIS A 1154 - JIS A 1145 JIS A 1113 ソフトコアリング協会法 JIS A 1152 JIS Z 2241 JIS Z 2241	10,000 1,500 110,000 3,500 お問合せ 1,670 3,000 2,000 2,500	・下さい。 D-38まで試験可 D-51まで試験可
コアー鋼材	塩化物イオン記 塩化物イオン記 表乾密度試験 コンリートコアのアハコンリートの割裂 圧縮強度試験 中性化深さ測定 引張試験 曲げ試験	定試験(**) 試験(%) 就験(Kg ルカリシリカ 引引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	/m³) 反応性i 度試験 でピング・ D38以 D41. DBへッ	含む) 以下 D51	JIS A 1154 JIS A 1154 - JIS A 1145 JIS A 1113 ソフトコアリング協会法 JIS A 1152 JIS Z 2241	10,000 1,500 110,000 3,500 お問合セ 1,670 3,000 2,000 2,500	: 下さい。 D-38まで試験可
コアコアコアス	塩化物イオン記 塩化物イオン記 表乾密度試験 コンリートコアのア コンリートの割裂 圧縮強度試験 中性化深さ測定 引張試験 曲げ試験 アスファルト抽 マーシャル安気	定試験(*%) は大きない。 はたい。 は	/m³) 反応性 度試験 rvyピング D38以 D41. DBへy	含む) 以下 D51	JIS A 1154 JIS A 1154 - JIS A 1145 JIS A 1113 ソフトコアリング協会法 JIS A 1152 JIS Z 2241 JIS Z 2241 JIS Z 2241 JIS Z 2241 JIS Z 2248 舗装試験法便覧	10,000 1,500 110,000 3,500 お問合せ 1,670 3,000 2,000 2,500 12,500 3,800	・下さい。 D-38まで試験可 D-51まで試験可
コァー鋼材・アス	塩化物イオン記 塩化物イオン記 表乾密度試験 コンリートコアのアノコンリートの割裂 圧縮強度試験 中性化深さ測り 引張試験 カード試験 アスファルト抽 マーシャル供記 マーシャル供記	定試験(*) は (*) は (/m³) 反応性 度試験 D38以 D41. DBへい	含む) 以下 D51	JIS A 1154 JIS A 1154 - JIS A 1145 JIS A 1113 ソフトコアリング協会法 JIS A 1152 JIS Z 2241 JIS Z 2241 JIS Z 2241 単 JIS Z 2248 舗装試験法便覧 舗装試験法便覧	10,000 1,500 110,000 3,500 お問合セ 1,670 3,000 2,000 2,500 12,500 3,800 1,500	: 下さい。 D-38まで試験可 D-51まで試験可
コア 鋼材 アスファ	塩化物イオン記 塩化物イオン記 表乾密度試験 コンリートコアのア コンリートの割裂 圧縮強度試験 中性化深さ測別 引張試験 曲げ試験 アスファルト抽 マーシャルル供詞 ホイールトラッジ	定試験(*) は (*) は (/m³) 反応性 度試験 D38以 D41. DBへい	含む) 以下 D51	JIS A 1154 JIS A 1154 - JIS A 1145 JIS A 1113 ソフトコアリング協会法 JIS A 1152 JIS Z 2241 JIS Z 2241 JIS Z 2241 JIS Z 2241 JIS Z 2248 舗装試験法便覧	10,000 1,500 110,000 3,500 お問合せ 1,670 3,000 2,000 2,500 12,500 3,800 1,500 27,000	: 下さい。 D-38まで試験可 D-51まで試験可
コァ 鋼材 アスフ	塩化物イオン記 塩化物イオン記 表乾密度試験 コンリートコアのアノコンリートの割裂 圧縮強度試験 中性化深さ測り 引張試験 カード試験 アスファルト抽 マーシャル供記 マーシャル供記	定試験(*) は (*) は (/m³) 反応性 度試験 D38以 D41. DBへい	含む) 以下 D51	JIS A 1154 JIS A 1154 - JIS A 1145 JIS A 1113 ソフトコアリング協会法 JIS A 1152 JIS Z 2241 JIS Z 2241 JIS Z 2241 単 JIS Z 2248 舗装試験法便覧 舗装試験法便覧	10,000 1,500 110,000 3,500 お問合せ 1,670 3,000 2,000 2,500 12,500 3,800 1,500 27,000	: 下さい。 D-38まで試験可 D-51まで試験可